

# Les jeunes, l'information et la prévention du sida

---

Suivi barométrique Ifop-Bilendi pour Sidaction

Contacts Ifop :

Frédéric Dabi / Jean-Philippe Dubrulle

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

01 45 84 14 44

[prenom.nom@ifop.com](mailto:prenom.nom@ifop.com)

Mars 2020

# Sommaire

## 1 - La méthodologie

## 2 - Les résultats de l'étude

A – L'information sur le VIH / sida

B – Les représentations associées au VIH / sida

C – Les pratiques sexuelles à risque des jeunes de 15 à 24 ans

D – Les pratiques de dépistage du VIH / sida

E – La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida

# 1 | La méthodologie



## Etude réalisée par l'Ifop et Bilendi pour Sidaction

### Echantillon



L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de **1 003** personnes, représentatif de la population française âgée de 15 ans à 24 ans.

### Méthodologie



La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau de diplôme) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

### Mode de recueil



Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 25 février 2020.

## 2 | Les résultats de l'étude




# A | L'information sur le VIH / sida

## QUESTION : Pour vous, qu'est-ce que le VIH ? (question ouverte, réponses non suggérées)

Base : à 50% de l'échantillon

Evolution par rapport  
à février 2017




(\*): Score correspondant à un total logique des résultats, les interviewés ayant cité deux items dans le même registre n'étant comptabilisés qu'une fois

**QUESTION** : Selon vous, quelle est la différence entre le VIH et le sida ? (question ouverte, réponses non suggérées)

*Base* : à 50% de l'échantillon


*Evolution par rapport  
à février 2017*






**QUESTION :** Comptez-vous actuellement des personnes séropositives ou malades du sida parmi... ?


Vos connaissances, vos fréquentations  
**Ensemble des 15-24 ans**  
 Vos amis proches  
 19-25 Fév. 2020  
 Les membres de votre famille  
 Vos collègues de travail ou camarades d'études




Vos connaissances, vos fréquentations  
**Ensemble des 15-24 ans**  
 Vos amis proches  
 20-26 Fév. 2019  
 Les membres de votre famille  
 Vos collègues de travail ou camarades d'études



Vos connaissances, vos fréquentations  
**Ensemble des 15-24 ans**  
 Vos amis proches  
 6-13 Fév. 2018  
 Les membres de votre famille  
 Vos collègues de travail ou camarades d'études





Vos connaissances, vos fréquentations  
**Ensemble des 15-24 ans**  
 Vos amis proches  
 8-13 Fév. 2017  
 Les membres de votre famille  
 Vos collègues de travail ou camarades d'études



■ Oui   ■ Non, mais vous en avez eu dans le passé   ■ Non, et vous n'en avez jamais eu   ■ Nsp

**QUESTION** : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?



**QUESTION** : Vous personnellement, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?

*% Réponses « Bien informé(e) » - Moyenne : 74%*


### Sexe de la personne interrogée



### Âge de la personne interrogée




### Profession de la personne de référence dans le foyer



### Situation de la personne interrogée



### Niveau de diplôme de la personne interrogée



### Taille d'unité urbaine



### En situation de couple




### Orientation sexuelle



### Exposition à un risque de contamination par le VIH




**QUESTION :** Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?




**QUESTION :** Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) ?

- Réponses « Bien informé(e) » -


*Les lieux où aller se faire dépister pour savoir si on a le virus du sida*




*L'existence / l'intérêt des préservatifs féminins*



*L'existence d'un traitement d'urgence si on a pris un risque*



*Les traitements pour les personnes séropositives*



**QUESTION** : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur l'existence d'un autotest de dépistage du VIH qui permet à toute personne de savoir elle-même si elle est porteuse du virus du sida ?

*% Réponses « Mal informé(e) » - Moyenne : 49%*

### Sexe de la personne interrogée




### Âge de la personne interrogée




### Profession de la personne de référence dans le foyer



### Situation de la personne interrogée



### Niveau de diplôme de la personne interrogée



### Taille d'unité urbaine



### En situation de couple



### Orientation sexuelle





### Exposition à un risque de contamination par le VIH




**QUESTION** : Diriez-vous que vous vous sentez très bien informé(e), plutôt bien informé(e), plutôt mal informé(e) ou très mal informé(e) sur le fait qu'une personne vivant avec le VIH et suivant correctement son traitement ne peut pas transmettre le virus du sida ?

*% Réponses « Mal informé(e) » - Moyenne : 47%*






**QUESTION** : Parmi les différents moyens d'information suivants, quels sont ceux que vous utilisez principalement pour vous informer au sujet du virus du sida ? (deux réponses possibles)

*Evolution par rapport  
à février 2019*






**QUESTION** : Au cours de votre scolarité, au collège, au lycée ou plus tard, avez-vous déjà bénéficié d'un enseignement ou d'un moment d'information spécifique sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention ?



## QUESTION : Avez-vous bénéficié de cet enseignement ou de ce moment d'information spécifique... ?


Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 78% de l'échantillon.

Evolution par rapport  
à février 2019







**QUESTION : Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?**

Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 78% de l'échantillon.




**QUESTION :** Et quel type d'intervenant a pris en charge cet(ces) enseignement(s), ce(s) moment(s) d'information ?

*Base : personnes ayant bénéficié d'une information scolaire sur le VIH, le virus du sida, ses modes de transmission, ses traitements et sa prévention, soit 78% de l'échantillon.*



# **B I** Les représentations associées au VIH / sida

**QUESTION** : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?



■ Tout à fait d'accord 
 ■ Plutôt d'accord 
 ■ Plutôt pas d'accord 
 ■ Pas du tout d'accord

**QUESTION** : Pour chacune des affirmations suivantes, diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?

- Réponses « D'accord » -

*Il existe des médicaments pour continuer de vivre avec le sida*

90% 91% 94% 88% 92% 88% 92% 91%



20-24 Nov. 2009 14-19 Nov. 2013 13-18 Nov. 2014 11-16 Mars 2015 5-12 Fév. 2016 8-12 Fév. 2017 6-13 Fév. 2018 20-26 Fév. 2019 19-25 Fév. 2020

*Le sida me fait peur*

81% 81% 81% 83% 76% 80% 77% 79% 72%



20-24 Nov. 2009 14-19 Nov. 2013 13-18 Nov. 2014 11-16 Mars 2015 5-12 Fév. 2016 8-12 Fév. 2017 6-13 Fév. 2018 20-26 Fév. 2019 19-25 Fév. 2020

*En France, il y a de moins en moins de contaminations chez les 15-24 ans*

25% 35% 37% 38% 33% 33% 36% 31% 36%



20-24 Nov. 2009 14-19 Nov. 2013 13-18 Nov. 2014 11-16 Mars 2015 5-12 Fév. 2016 8-12 Fév. 2017 6-13 Fév. 2018 20-26 Fév. 2019 19-25 Fév. 2020

*J'ai moins de risque que les autres d'être contaminé par le virus du sida*

22% 32% 34% 33% 30% 28% 32% 31% 32%



20-24 Nov. 2009 14-19 Nov. 2013 13-18 Nov. 2014 11-16 Mars 2015 5-12 Fév. 2016 8-13 Fév. 2017 6-13 Fév. 2018 20-26 Fév. 2019 19-25 Fév. 2020

*Il existe des médicaments pour guérir du sida*

13% 22% 27% 23% 22% 23% 26% 23% 29%



20-24 Nov. 2009 14-19 Nov. 2013 13-18 Nov. 2014 11-16 Mars 2015 5-12 Fév. 2016 8-13 Fév. 2017 6-13 Fév. 2018 20-26 Fév. 2019 19-25 Fév. 2020

*En observant attentivement une personne, on peut savoir si elle a le sida*

5% 12% 12% 10% 9% 9% 11% 7% 9%



20-24 Nov. 2009 14-19 Nov. 2013 13-18 Nov. 2014 11-16 Mars 2015 5-12 Fév. 2016 8-13 Fév. 2017 6-13 Fév. 2018 20-26 Fév. 2019 19-25 Fév. 2020

**QUESTION** : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « Le sida me fait peur » ?

*% Réponses « Pas d'accord » - Moyenne : 28%*


### Sexe de la personne interrogée




### Âge de la personne interrogée




### Profession de la personne de référence dans le foyer




### Situation de la personne interrogée



### Niveau de diplôme de la personne interrogée



### Taille d'unité urbaine



### En situation de couple



### Orientation sexuelle



### Exposition à un risque de contamination par le VIH





**QUESTION** : Diriez-vous que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec l'affirmation selon laquelle « L'épidémie de sida est aujourd'hui contenue » ?

*% Réponses « Pas d'accord » - Moyenne : 52%*

### Sexe de la personne interrogée



### Âge de la personne interrogée




### Profession de la personne de référence dans le foyer



### Situation de la personne interrogée



### Niveau de diplôme de la personne interrogée



### Taille d'unité urbaine



### En situation de couple




### Orientation sexuelle



### Exposition à un risque de contamination par le VIH




## QUESTION : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?



■ Oui, tout à fait ■ Oui, plutôt ■ Non, plutôt pas ■ Non, pas du tout


**QUESTION** : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Réponses « Oui » -



**QUESTION** : Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis... ?

- Réponses « Oui » -



- Février 2019
- Février 2019
- Février 2018
- Février 2017
- Février 2016
- Mars 2015

**QUESTION :** Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en se faisant piercer / en se faisant tatouer ?

*% Réponses « Oui » - Moyenne : 63%*

*Sexe de la personne interrogée*



*Âge de la personne interrogée*



*Profession de la personne de référence dans le foyer*



*Situation de la personne interrogée*



*Niveau de diplôme de la personne interrogée*



*Taille d'unité urbaine*



*En situation de couple*



*Orientation sexuelle*



*Exposition à un risque de contamination par le VIH*



**QUESTION :** Selon vous, le virus du sida peut-il être transmis en ayant des rapports sexuels protégés avec une personne séropositive ?

*% Réponses « Oui » - Moyenne : 24%*

*Sexe de la personne interrogée*



Homme **22%**  
Femme **24%**

*Âge de la personne interrogée*



15 à 17 ans **21%**  
18 à 20 ans **26%**  
21 à 24 ans **22%**

*Profession de la personne de référence dans le foyer*

Cadre et prof. int. supérieure **25%**  
Profession intermédiaire **20%**  
Employé **30%**  
Ouvrier **28%**  
Retraité **8%**



*Situation de la personne interrogée*

Exerce une activité professionnelle **28%**  
Est au chômage **18%**  
Est collégien, lycéen ou étudiant **21%**

*Niveau de diplôme de la personne interrogée*



Sans diplôme, CEP, BEPC **21%**  
CAP, BEP **28%**  
Baccalauréat **25%**  
Bac + 2 ans, niveau bac + 2 ans **18%**  
Diplôme supérieur **20%**

*Taille d'unité urbaine*



Communes rurales **22%**  
Communes urbaines de province **24%**  
Agglomération parisienne **24%**

*En situation de couple*



Oui **30%**  
Non **19%**

*Orientation sexuelle*

Hétérosexuel(le) **23%**  
Non hétérosexuel(le) **26%**

*Exposition à un risque de contamination par le VIH*




Oui **34%**  
Non **22%**

**QUESTION** : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

**Total**  
**« EFFICACE »**


**Total**  
**« PAS EFFICACE »**



■ Tout à fait efficace ■ Plutôt efficace ■ Plutôt pas efficace ■ Pas du tout efficace

**QUESTION** : Pour chacun des moyens suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

- Réponses « Efficace » -





**QUESTION :** Diriez-vous que l'utilisation d'un préservatif féminin est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

*% Réponses « Pas efficace » - Moyenne : 25%*


*Sexe de la personne interrogée*




*Âge de la personne interrogée*




*Profession de la personne de référence dans le foyer*




*Situation de la personne interrogée*



*Niveau de diplôme de la personne interrogée*



*Taille d'unité urbaine*



*En situation de couple*



*Orientation sexuelle*





*Exposition à un risque de contamination par le VIH*




**QUESTION** : Diriez-vous que les traitements utilisés par les personnes séropositives sont tout à fait efficaces, plutôt efficaces, plutôt pas efficaces ou pas du tout efficaces pour empêcher la transmission du VIH / sida ?

*% Réponses « Pas efficaces » - Moyenne : 48%*



**QUESTION : Connaissez-vous chacun des moyens de protection suivants contre le VIH ?**

*Evolution par rapport  
à Novembre 2018*




**QUESTION** : Pour chacun des moyens de protection suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH, le virus du sida ?

**Total**  
**« EFFICACE »**

**Total**  
**« PAS EFFICACE »**

La PTME (prévention de la transmission de la mère à l'enfant) : les femmes enceintes bénéficient d'un traitement antirétroviral pour prévenir la transmission du VIH à leur enfant


**76%**



**24%**

Le PrEP : il consiste à prendre, pour les personnes fortement exposées, un traitement antirétroviral empêchant l'infection des cellules par le virus

**69%**



**31%**

Le TPE ou « traitement d'urgence » : il doit être pris au plus tard dans les 48 heures après un risque de transmission afin de réduire les probabilités d'infection

**64%**



**36%**

Le traitement antirétroviral : une personne séropositive sous traitement, ayant une charge virale indétectable, ne transmet pas le virus à ses partenaires sexuels

**60%**




**40%**

■ Tout à fait efficace ■ Plutôt efficace ■ Plutôt pas efficace ■ Pas du tout efficace


**QUESTION** : Pour chacun des moyens de protection suivants, diriez-vous qu'il est tout à fait efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou pas du tout efficace pour empêcher la transmission du VIH, le virus du sida ?

- Réponses « Efficace » -




**QUESTION** : Le dépistage permet à un individu de connaître son statut vis-à-vis du VIH, le virus du sida. Si le résultat est positif, l'individu est mis sous traitement. Les personnes séropositives sous traitement efficace (avec une charge virale indétectable) ne transmettent pas le VIH. Connaissez-vous cette conséquence du dépistage du VIH en matière de protection et de prévention ?

**Non**  
63%




**Oui**  
37%


7-13 Novembre 2018



**QUESTION** : Selon vous, les personnes séropositives rencontrent-elles aujourd'hui des difficultés au quotidien ?




**Oui**  
**79%**



**QUESTION** : Pour quelles raisons estimez-vous que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien ? Les personnes séropositives...

*Base : personnes estimant que les personnes séropositives rencontrent des difficultés au quotidien, soit 79% de l'échantillon*






# C | Les pratiques sexuelles à risque

**QUESTION :** Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d'être contaminé par le VIH/SIDA (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au moyen d'une seringue déjà utilisée, etc.) ?

**TOTAL Oui**  
10%


**Oui, plusieurs fois**  
4%

**Oui, une fois**  
6%



**Non, jamais**  
90%

*Evolutions depuis 2018*




**QUESTION :** Au cours des douze derniers mois, avez-vous été exposé à un risque d'être contaminé par le VIH/SIDA (relations sexuelles non protégées avec un nouveau partenaire, injection de drogue au moyen d'une seringue déjà utilisée, etc.) ?

*% Réponses « Oui » - Moyenne : 10%*

### Sexe de la personne interrogée




### Âge de la personne interrogée




### Profession de la personne de référence dans le foyer




### Situation de la personne interrogée



### Niveau de diplôme de la personne interrogée



### Taille d'unité urbaine




### En situation de couple



### Orientation sexuelle




**QUESTION** : Au total, au cours des douze derniers mois, avec combien de personnes avez-vous eu des rapports sexuels ?



**QUESTION** : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 60% de l'échantillon.




Oui, systématiquement  
48%

Non, jamais  
24%

Oui, mais assez rarement  
9%

Oui, souvent  
19%

TOTAL Non systématiquement  
52%



## QUESTION : Avez-vous, vous ou votre(vos) partenaire(s), utilisé un préservatif lors de ces rapports sexuels ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 60% de l'échantillon.

**% Réponses « Oui, systématiquement » - Moyenne : 48%**


### Sexe de la personne interrogée



### Âge de la personne interrogée




### Profession de la personne de référence dans le foyer



### Situation de la personne interrogée



### Niveau de diplôme de la personne interrogée



### Taille d'unité urbaine



### En situation de couple



### Orientation sexuelle




### Exposition à un risque de contamination par le VIH




## QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas utilisé systématiquement de préservatif lors de vos rapports sexuels ?

Base : personnes n'ayant pas utilisé systématiquement de préservatif lors de leurs rapports sexuels, soit 31% de l'échantillon.




**QUESTION** : Avez-vous un partenaire sexuel régulier actuellement ?



**Non**  
55%



**Oui**  
45%





**QUESTION** : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit **45%** de l'échantillon .



## QUESTION : Avez-vous un ou des partenaires sexuels non réguliers en-dehors de votre partenaire régulier ?

Base : question posée aux personnes ayant un partenaire sexuel régulier actuellement, soit 45% de l'échantillon .

**% Réponses « Oui » - Moyenne : 6%**


### Sexe de la personne interrogée




### Âge de la personne interrogée




### Profession de la personne de référence dans le foyer




### Situation de la personne interrogée



### Niveau de diplôme de la personne interrogée



### Taille d'unité urbaine



### En situation de couple



### Orientation sexuelle




### Exposition à un risque de contamination par le VIH



# D I Les pratiques de dépistage du VIH / sida


**QUESTION** : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?

*Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 60% de l'échantillon.*



**Oui**  
**27%**

**Non**  
**73%**



## QUESTION : Au cours des douze derniers mois, avez-vous déjà effectué un test de dépistage du VIH/SIDA ?

Base : personnes ayant eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, soit 60% de l'échantillon.

% Réponses « **Oui** » - Moyenne : **27%**


### Sexe de la personne interrogée



### Âge de la personne interrogée




### Profession de la personne de référence dans le foyer



### Situation de la personne interrogée



### Niveau de diplôme de la personne interrogée



### Taille d'unité urbaine



### En situation de couple



### Orientation sexuelle




### Exposition à un risque de contamination par le VIH




**QUESTION : Pour quelles raisons avez-vous effectué un test de dépistage du VIH / sida?**

*Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 16% de l'échantillon.*




**QUESTION : Dans quelles conditions avez-vous réalisé ce ou ces tests de dépistage ?**

*Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et ayant effectué un test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 16% de l'échantillon.*



## QUESTION : Pour quelles raisons n'avez-vous pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA ?


Base : personnes ayant eu un rapport sexuel et n'ayant pas effectué de test de dépistage du VIH/SIDA au cours des douze derniers mois, soit 44% de l'échantillon.






# **E** | **La perception du rôle de différents acteurs en matière d'information sur le VIH / sida**

**QUESTION :** Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH / sida ?




**QUESTION :** Pour chacun des acteurs suivants, diriez-vous qu'il en fait trop, pas assez ou comme il faut en matière d'information sur le VIH / sida ?

- Réponses « Comme il faut » -



**QUESTION :** Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?



■ Tout à fait confiance ■ Plutôt confiance ■ Plutôt pas confiance ■ Pas confiance du tout

**QUESTION :** Vous personnellement, avez-vous confiance ou pas confiance dans les informations délivrées par les acteurs suivants au sujet du VIH/sida ?

- Réponses TOTAL « Confiance » -

